

Epidemiología de las hepatitis virales


FHF : falla hepática fulminante
TH: trasplante hepático
VHA: virus de la hepatitis A

VHB: virus de la hepatitis B
VHC: virus de la hepatitis C



Argentina
Presidencia


Notificaciones de 2019



538 personas
con VHC



40 personas
con VHA



480 personas
con VHB




9 personas
con VHE

La hepatitis C es notificada 1,12 más frecuentemente que la hepatitis B, 13,45 más que el VHA y 59,7 más que el VHE.

Entre 2009 y 2019, se notificaron más infecciones por VHC que por los otros virus de las hepatitis.




La epidemiología de la hepatitis A parece mostrar un cambio de patrón, cuya mayor incidencia se da en la población masculina de 20 a 39 años, fundamentalmente en la región Centro.



+info
www.
argentina.
gob.ar/salud/hepatitis

Síntesis Boletín N° 2 Hepatitis virales en la Argentina

Año II - Diciembre 2020




Las hepatitis virales en números

Trasplante hepático


Entre 2006 y 2019

TH por cirrosis
por HV 16,4%



El VHC fue el principal factor etiológico asociado (91% de los trasplantes por HV).

Desde 2016 se aprecia un descenso progresivo de personas con VHC en las listas de espera y también en los TH asociados a esta causa.



Las HV constituyen la 3ª causa de TH por FHF en el período 2006 a 2019, siendo la VHB la causa principal.

10% presencia de falla hepática fulminante


100% TH en Argentina



La VHB, una enfermedad prevenible por vacuna, fue la primera causa de TH por FHF dentro del grupo de hepatitis virales y mantiene un número estable de 2 a 5 trasplantes por año. Esto plantea el desafío de reforzar la cobertura con vacunas en población adulta, que son de acceso universal y gratuito desde 2012.

Tratamiento

Cantidad de tratamientos para hepatitis C distribuidos por la Coordinación de Hepatitis Virales según jurisdicción.



Se incorporaron en 2020 tratamientos pangenotípicos para el tratamiento del VHC, lo que constituye un hito remarcable en el desafío de la erradicación.

Mortalidad

156

muerres específicamente atribuidas a HV en su mayoría por VHC y VHB

29
97


muerres por VHB, correspondieron a presentación aguda asociada a insuficiencia hepática

muerres por el VHC, mayoritariamente se debieron a la forma crónica

En 2018 hubo 5.810 defunciones por enfermedades hepáticas que se estima estarían asociadas a VHB y VHC. (2018)

Se considera que existe un subregistro de la mortalidad asociada a las HV que, recalculada, arroja estimaciones de:

3.730 por VHC



72 semanales

838 por VHB



16 semanales

(2018)

Descenso estadísticamente significativo de mortalidad por VHC a partir de 2015

Disminución de la mortalidad del 29%

